



**FOR INFORMATION ONLY!**

**B-valve: Page 5**





B	GG-C	23-06-2025	Minor, mainly cosmetic changes
C	GG-C	26-02-2026	Changed some article numbers. Changed crossmembers.
REV.	BY	DATE	DESCRIPTION
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED:			COLOR:
SIZE:	A2	STATUS:	Released
PROJECT:			ART. NO.:
<b>Exploded views CF600 HD-C</b>			DIMENSIONS: MM [INCH]
DESCRIPTION:			MATERIAL: -
<b>Hydraulic Piston rod guidance; cylinder clamps; common rail; cylinders</b>			SCALE: 1:5 SHEET: 1/1
DRAWN: GG-C DR. DATE: 7-12-2021			APR. BY: HO APR. DATE: 26-02-2026
TREATMENT: NONE			CATEGORY:
DRAWING NUMBER:			<b>EV60000-CF-222</b>
DEBURR SHARP EDGES			WEIGHT: 603.69 KG

**FOR INFORMATION ONLY!**



D	GG-C	02-03-2026	Added missing art.no. 7156001.01 and corrected art.no. 7156002.1 to 7156002.01	
E	GG-C	10-03-2026	Added highspeed option with two filters and non-return valve	
REV.	BY	DATE	DESCRIPTION	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED:			COLOR:	SIZE: STATUS:
				<b>A2 Released</b>
PROJECT:			ART. NO.:	
<b>Exploded views CF600 HD-C</b>			DIMENSIONS: MM [INCH]	
DESCRIPTION:			MATERIAL: -	
<b>Piping &amp; filter</b>			SCALE: 1:6 SHEET: 1/1	
DRAWN: GG-C			DR. DATE: 12-10-2012	
APR. BY: HO			APR. DATE: 10-03-2026	
CATEGORY:			TREATMENT: NONE	
DRAWING NUMBER:			CATEGORY:	
<b>EV60000-CF-223</b>			DRAWING NUMBER:	
DEBURR SHARP EDGES			WEIGHT: 613.66 KG	
 Byte 14 NL-7741 MK Coevorden Phone : +31-524-593900 E-mail : info@cargofloor.com				
PROJECTION: 				
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CARGO FLOOR B.V. AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORITY (ISO 16016:2016)				



# FOR INFORMATION ONLY!



B	GG-C	23-06-2025	Cosmetic changes	
C	GG-C	26-02-2026	Removed bushing (valve seat) art. 7071010	
REV.	BY	DATE	DESCRIPTION	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED:			COLOR:	
			SIZE:	STATUS:
			<b>A3</b>	<b>Released</b>
PROJECT:				ART. NO.:
<b>Exploded views CF600 HD-C</b>				DIMENSIONS: MM [INCH]
DESCRIPTION:				MATERIAL: -
<b>Cylinder</b>				SCALE: 1:5 SHEET: 1/1
				DRAWN: GG-C DR. DATE: 14-6-2022
				APR. BY: HO APR. DATE: 26-02-2026
				TREATMENT:
				CATEGORY:
				DRAWING NUMBER:
				<b>EV60000-CF-224</b>
PROJECTION:			DEBURR SHARP EDGES	WEIGHT: 59.76 KG




Byte 14  
 NL-7741 MK Coevorden  
 Phone : +31-524-593900  
 E-mail : info@cargo-floor.com




0	GG-C	26-02-2026	-						
REV.	BY	DATE	DESCRIPTION						
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED:				COLOR:	SIZE:	STATUS:	ART. NO.:		
					<b>A3</b>	<b>Released</b>	DIMENSIONS: MM [INCH]		
PROJECT:								MATERIAL:	
<b>Exploded views CF600 HD-C</b>								SCALE:	1:2.5 SHEET: 1/6
DESCRIPTION:								DRAWN:	GG-C DR. DATE: 8-11-2010
<b>Control valve B-operation</b>								APR. BY:	HO APR. DATE: 26-02-2026
								TREATMENT:	
								CATEGORY:	
								DRAWING NUMBER:	
								<b>0024617</b>	
								DEBURR SHARP EDGES	WEIGHT: KG



Byte 14  
NL-7741 MK Coevorden  
Phone : +31-524-593900  
E-mail : info@cargofloor.com



PROJECTION: DRAWING NUMBER:



A+B+C+D=7376009

0	GG-C	26-02-2026	-							
REV.	BY	DATE	DESCRIPTION	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED:		COLOR:	SIZE:	STATUS:	ART. NO.:	
							<b>A3</b>	<b>Released</b>		
PROJECT:							DIMENSIONS: MM [INCH]			
<b>Exploded views CF600 HD-C</b>							MATERIAL:			
DESCRIPTION:							SCALE: 1:7		SHEET: 2/6	
<b>Control valve B-operation</b>							DRAWN: GG-C		DR. DATE: 8-11-2010	
							APR. BY: HO		APR. DATE: 26-02-2026	
							TREATMENT:			
							CATEGORY:			
							DRAWING NUMBER:			
							<b>0024617</b>			
							DEBURR SHARP EDGES		WEIGHT: KG	

## CARGO FLOOR - EXPLODED VIEWS CF600 HDC

18-3-2026

ART. NO.	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO
4103054	Lock-pin (plastic) for assembly strip u-profile for moving cross member 12 holes (12xM12)	Pino de bloqueio (plástico) para montagem de perfil em U para travessa móvel 12 orifícios (12xM12)
5153018	Clamping plate (triple) CF600 HDC	Placa de fixação (tripla) CF600 HDC
5154010	Clamping plate for cylinder (ø94mm [3.7"])	Placa de fixação para cilindro (ø94mm)
5154011	Clamping plate for cylinder sleeve (ø74mm [2.91"])	Placa de fixação para manga de cilindro (ø74mm)
5159002	Distance ring round 30 mm [1.18"] (switching valve)	Anel de distância 30 mm (válvula de comutação)
5160003	Set guide blocks for 3 piston rods CF300/CF500/CF600, solid execution	Conjunto de blocos de guia para 3 varetas de pistão CF300/CF500/CF600, execução sólida
5350011	Assembly strip (12 x M12/240 mm [9.45"])	Tira de montagem (12 x M12/240 mm)
5355003	Threaded rod 1.000 mm. [39.4"]	Haste roscada 1.000 mm
6305009	Cartridge + solenoid 24 V. Cargo Floor (GS02) (incl. red emergency control)	Cartucho + solenoide 24 V. Cargo Floor (GS02) (incl. Controle de emergência vermelho)
6305014	Solenoid Cargo Floor G(+GS)02 24V	Solenoide Cargo Floor G(+GS)02 24V
7004125	Straight screw-in coupling 1" x 25 mm [0.98"]	Acoplamento reto para aparafusar 1" x 25 mm
7004130	Straight screw-in coupling 1" x 30 mm [1.18"]	Acoplamento reto para aparafusar 1" x 30 mm
7071004	Poppet valve (sequence cylinder valve)	Válvula para cilindro
7071005	Spring for sequence cylinder valve (standard, L.=45 mm [1.77"])	Mola para cilindro de válvula de retenção (standard, L.=45 mm)
7071006	Socket plug ¾" with O-ring	Tomada fêmea ¾" com anel em O
7071015	Check valve CF-T25	Válvula de retenção CF-T25
7154007	Plastic emergency manual control GS02	Controlo manual de emergência em plástico GS02
7155079	Hydraulic pipe no. 6 ø30 mm [1.18"] (control valve 02 / CF500 SLC HighSpeed /CF600 HDC)	Tubo hidráulico 6 ø30 mm (válvula de controlo 02 / CF500 SLC HighSpeed /CF600 HDC)
7156018	Hydraulic pipe no. 1 (control valve 02/CF600)	Tubo hidráulico nº 1 (válvula de controlo 02/CF600)
7156019	Hydraulic pipe no. 4 (control valve 02/CF600)	Tubo hidráulico nº 4 (válvula de controlo 02/CF600)
7156056	Hydraulic pipe no. 5 (control valve 02), for turned filter (CF600 HDC)	Tubo hidráulico nº 5 (válvula de controlo 02), para filtro torneado (CF600 HDC)
7156082	Hydraulic pipe no. 1 ø25x2 [1x0,07"] for HighSpeed filters pointing outward	Tubo hidráulico n.º 1 ø25x2 para filtros HighSpeed apontando para fora
7156086	Hydraulic pipe no. 2 ø25x2 [1x0,07"] for HighSpeed filters pointing outward	Tubo hidráulico n.º 2 ø25x2 para filtros HighSpeed apontando para fora
7170037	Pre-steering switching plunger L.= 306 mm. [12"] / D.= 16 mm. [0.6"]	Êmbolo de ligação pré-condução C.= 306 mm / P.= 16 mm
7170039	Modification kit control valve E->B including detent	Kit modificação para válvula de controlo E->B, incluindo detenção
7170040	Head for operation plunger housing control valve 02	Cabeça para válvula de controlo de alojamento do êmbolo operativo 02
7170041	Modification kit control valve B->E	Kit modificação para válvula de controlo B->E
7170043	Cover for switching piston control valve 02	Cobertura para válvula de controlo de pistão de ligação 02
7170044	Head for operation plunger housing control valve 02 (detent)	Cabeça para válvula de controlo de alojamento do êmbolo operativo 02 (detenção)
7171103	Bronze bush (B-operation)	Bucha de bronze (operação B)
7177005	Switching plunger L.=146 mm. [5.7"] / D.= 35 mm. [1.4"]	Êmbolo de ligação C=146 mm / P= 35 mm
7177007	Connection rod B-operation ø16 [0.6"] (M10/M12)	Haste de ligação operação B ø16 (M10/M12)
7317004	Plug G02 for B-control	Ficha G02 para controlo B
7354005	Handle (rubber)	Cabo (borracha)
7371056	Hydraulic cylinder CF600 HDC-4.7 no. 1 with fasteningmaterials	Cilindro hidráulico CF600 HDC-4.7 nº 1 com materiais de aperto
7371057	Hydraulic cylinder CF600 HDC-4.7 no. 2 with fasteningmaterials	Cilindro hidráulico CF600 HDC-4.7 nº 2 com materiais de aperto
7371058	Hydraulic cylinder CF600 HDC-4.7 no. 3 with fasteningmaterials	Cilindro hidráulico CF600 HDC-4.7 nº 3 com materiais de aperto
7372011	CF Pressure filter element QP (08/2020 - ...)	Elemento filtro CF QP (08/2020 - ...)
7372012	CF Pressure filterset complete QP (08/2020 - ...)	Conjunto de filtro CF completo QP (08/2020 - ...)
7376009	Seals for control valve 02	Vedantes para válvula de controlo 02
7376011	Seals for cylinder (CF600)	Vedantes para cilindro (CF600)
7398007	Control handle eye (control valve 02)	Olhal do cabo de controlo (válvula de controlo 02)
7398008	Tube with S-detent (control valve 02)	Tubo com detenção S (válvula de controlo 02)
7677004	Operation plunger L.= 195 mm [7.68"] / D.= 25 mm [0.98"]	Êmbolo operativo C.= 195 mm [7.68"] / P.= 25 mm [0.98"]
8370042	Control valve 02 B-operation	Válvula de controlo 02 operação B
7011252525	Adjustable L-coupling 25 x 25 x 25 mm [1x1x1"]	Acoplamento em L ajustável 25 x 25 x 25 mm
6305011.01	Cartridge Cargo Floor (GS02) (incl. red emergency control)	Piso de carga com cartucho (GS02) (inclui controlo de emergência vermelho)
70171.4	Minimess plug (0-225 Bar) [3263 PSI]	Ficha Minimess (0-225 Bar)
70173/4.1	Plug 3/4 for valve spring (hollow)	Ficha 3/4 para mola de válvula (oca)
70183/4.1	Bonded seal 3/4 (machined)	Selo colado 3/4 (maquinado)
7154011.1	Seal cap for pressure safety valve (red)	Tampa de vedação da válvula de segurança de pressão (vermelha)

7154016.01	Insert cap B-control 70x70mm [2.76"x2.76"] (black)	Insira a tampa B-control 70x70 mm (preta)	
7156001.01	Hydraulic pipe no. 2 (control valve 02)	Tubo hidráulico nº 2 (válvula de controlo 02)	
7156002.01	Hydraulic pipe no. 3 (control valve 02)	Tubo hidráulico nº 3 (válvula de controlo 02)	
7157006.01	Common rail CF600 HDC-4.7	Rail comum CF600 HDC-4.7	
7370101.01	Pressure cartridge pressure control valve incl. seal cap (yellow)	Válvula de controlo da pressão do cartucho de pressão com tampa de fechamento (vermelho)	
7371051.1	Cover for control valve 02	Cobertura para válvula de controlo 02	
7456003.01	Plastic lock pin yellow (2x) and plastic bush red (2x) for command lip = 1 system	Pino de bloqueio de plástico amarelo (2x) e bucha de plástico vermelha (2x) para sistema de comando lip = 1	
	<p>All changes reserved. This pricelist is valid during the given calendar year, valid is always the latest price given by the Cargo Floor computer system, so we advice you to contact us beforehand to check the price.</p> <p>Prices: Gross each in EURO, excl. VAT</p> <p>Delivery: Ex Works, according to our standard terms of payment and delivery</p> <p>Payment: nett, due 14 days from date of invoice</p> <p style="text-align: center;">All changes reserved</p>	<p>Todas as alterações reservadas. Esta tabela de preços é válida durante o ano de calendário indicado; o preço válido é sempre o último indicado pelo sistema informático pelo sistema informático da Cargo Floor. Por isso, recomendamos que contacte antecipadamente a Cargo Floor B.V. para verificar o preço.</p> <p>Preços: Bruto cada em euros, sem IVA.</p> <p>Entrega: Ex Works, de acordo com os nossos termos de pagamento e entrega habituais</p> <p>Pagamento: líquido, vencimento a 14 dias a contar da data da fatura</p> <p style="text-align: center;">Reservados todos os direitos</p>	
www.cargofloor.com - info@cargofloor.com - 0031-524593900			