

7372012


7371029 : STANDARD Cylinder
 7371044 : HD (HEAVY DUTY) Cylinder (OPTIONAL)
 7371030 : STANDARD Cylinder
 7371045 : HD (HEAVY DUTY) Cylinder (OPTIONAL)
 7371031 : STANDARD Cylinder
 7371046 : HD (HEAVY DUTY) Cylinder (OPTIONAL)

7157005
 7157005

4103016

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---|------------------------|-------|----------|-----------------------|----------------------------|--|
| 0 | GG-C | 15-05-2025 | - | | | | | | |
| A | GG-C | 23-06-2025 | Added "approx." to date of filter orientation | | | | | | |
| REV. | BY | DATE | DESCRIPTION | | | | | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED: | | | | COLOR: | SIZE: | STATUS: | ART. NO.: | | |
| | | | | | A2 | Released | DIMENSIONS: MM [INCH] | | |
| PROJECT: | | | | MATERIAL: | | | | DRAWING NUMBER: | |
| Exploded views CF500 SLC | | | | | | | | EV50000-CF-221 | |
| DESCRIPTION: | | | | SCALE: | | | | SHEET: | |
| | | | | 1:7 | | | | 1/1 | |
| DRAWN: | | | | HO DR. DATE: | | | | 12-10-2012 | |
| APR. BY: | | | | ES APR. DATE: | | | | 23-06-2025 | |
| TREATMENT: | | | | CATEGORY: | | | | SYSTEM | |
| NONE | | | | | | | | | |
| DRAWING NUMBER: | | | | PROJECTION: | | | | DEBURR SHARP EDGES WEIGHT: | |
| | | | | FIRST ANGLE | | | | | |
| CARGO FLOOR® | | | | Byte 14 | | | | | |
| NL-7741 MK Coevorden | | | | Phone : +31-524-593900 | | | | | |
| E-mail : info@cargofloor.com | | | | | | | | | |
| THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CARGO FLOOR B.V. AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORITY (ISO 16016:2016) | | | | | | | | | |

FOR INFORMATION ONLY!




5160003
OPTIONAL

5160002
STANDARD

| 0 | GG-C | 15-05-2025 | - | | | | | | |
|--|------|------------|-------------|--|---------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| REV. | BY | DATE | DESCRIPTION | SIZE: | STATUS: | ART. NO.: | | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED: | | | | | | A2 | Released | DIMENSIONS: MM [INCH] | |
| PROJECT: | | | | | | | MATERIAL: | | |
| Exploded views CF500 SLC | | | | | | | SCALE: - SHEET: 1/1 | | |
| DESCRIPTION: | | | | | | | DRAWN: HO DR. DATE: 7-12-2021 | | |
| Pistonrod guidance & cylinder clamps | | | | | | | APR. BY: HO APR. DATE: 15-05-2025 | | |
| | | | | | | | TREATMENT: NONE | | |
| | | | | | | | CATEGORY: SYSTEEM | | |
| | | | | | | | DRAWING NUMBER: | | |
| | | | | | | | EV50000-CF-222 | | |
| | | | | | | | DEBURR SHARP EDGES WEIGHT: - | | |
| CARGO FLOOR® <small>HORISONTAAL LADEN EN VERLEGINGSTEEL</small> | | | | Byte 14 NL-7741 MK Coevorden Phone : +31-524-593900 E-mail : info@cargo-floor.com | | PROJECTION: | | | |
| THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CARGO FLOOR B.V. AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORITY (ISO 16016:2016) | | | | | | | | | |

FOR INFORMATION ONLY!




Attention: 7156001


Replacement part for pipe 2,
this part differs from the original pipe.

| | | | |
|--|------|--|--|
| B | GG-C | 11-02-2026 | Corrected art.no. 7155097 to 7156010 |
| C | GG-C | 23-02-2026 | Added ".01" to article numbers 7156009, 7156010, and 7156061 |
| REV. | BY | DATE | DESCRIPTION |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED: | | | |
| | | | SIZE: A2 |
| | | | STATUS: Released |
| | | | ART. NO.: |
| | | | DIMENSIONS: MM [INCH] |
| PROJECT: | | | |
| Exploded views CF500 SLC | | | |
| | | | MATERIAL: |
| | | | SCALE: - SHEET: 1/1 |
| | | | DRAWN: HO DR. DATE: 7-12-2021 |
| | | | APR. BY: HO APR. DATE: 24-02-2026 |
| | | | TREATMENT: NONE |
| | | | CATEGORY: SYSTEM |
| | | | DRAWING NUMBER: |
| | | | EV50000-CF-223 |
| | | | DEBURR SHARP EDGES WEIGHT: - |
| <p>CARGO FLOOR HORIZONTAL LOADING-FUNCTIONSYSTEM</p> | | PROJECTION: | |
| Byte 14 NL-7741 MK Coevorden Phone : +31-524-593900 E-mail : info@cargo-floor.com | | THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CARGO FLOOR B.V. AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORITY (ISO 16016:2016) | |


FOR INFORMATION ONLY !




FOR INFORMATION ONLY !





FOR INFORMATION ONLY !



FOR INFORMATION ONLY!




FOR INFORMATION ONLY !



B -> E: 7170041
E -> B: 7170039

FOR INFORMATION ONLY!



CARGO FLOOR - EXPLODED VIEWS CF500 SLC

24-2-2026

| # | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ |
|------------|--|---|
| 4103016 | Plastic bearing comb kick down 7/112 [4.4"] H.32 [1.26"] (blue) | Пластиковый гребень для подшипников 7/112 H.32 (синий) |
| 5153004 | Clamping plate (triple), complete | Зажимная пластина (тройная) в сборе |
| 5154010 | Clamping plate for cylinder (ø94mm [3.7"]) complete | Зажимная пластина для гидроцилиндра (ø94мм) в сборе |
| 5154011 | Clamping plate for cylinder sleeve (ø74mm [2.91"]) complete | Зажимная пластина для гильзы гидроцилиндра (ø74мм) в сборе |
| 5159002 | Distance ring round 30 mm [1.18"] (switching valve) | Дистанционное кольцо круглое 30 мм (клапан-переключатель) |
| 5160002 | Set Guide blocks for 3 piston rods complete (CF300 / CF500) | Комплект направляющих кронштейнов для 3 штоков цилиндров (CF300/CF500) |
| 5160003 | Set guide blocks for 3 piston rods CF300/CF500/CF600 complete, solid execution | Комплект направляющих кронштейнов для 3 штоков цилиндров CF300/CF500/CF600 |
| 5350005 | Assembly strip (6x M12/240 mm [9.54"]) | Монтажная планка (6 x M12/240мм) |
| 6305009 | Cartridge + solenoid 24 V. Cargo Floor (GS02) (incl. red emergency control) | Картридж + соленоид 24 V. Cargo Floor (GS02) (вкл. красный аварийный контроль) |
| 6305010 | Cartridge + solenoid 24 V. Cargo Floor (G02) | Картридж + соленоид 24 V. Cargo Floor (G02) |
| 6305011.01 | Cartridge Cargo Floor (GS02) (incl. red emergency control) | Картридж Cargo Floor (GS02) (вкл. красный аварийный контроль) |
| 6305012 | Cartridge Cargo Floor (G02) | Картридж Cargo Floor (G02) |
| 6305014 | Solenoid Cargo Floor G(+GS)02 24V | Соленоид Cargo Floor G(+GS)02 24V |
| 7004120 | Straight screw-in coupling 1" x 20 mm [0.79"] | Прямая резьбовая муфта 1" x 20 мм |
| 7004125 | Straight screw-in coupling 1" x 25 mm [0.98"] | Прямая резьбовая муфта 1" x 25 мм |
| 7071004 | Poppet valve (sequence cylinder valve) | Клапан цилиндра |
| 7071005 | Spring for sequence cylinder valve (standard, L.=45 mm [1.77"]) | Пружина цилиндра обратного клапана (стандартная, L=45 мм) |
| 7071006 | socket plug ¾" with O-ring | заглушка ¾" с уплотнительным кольцом |
| 7071010 | Order sequence cylinder valve (full thread) | Порядок настройки клапана цилиндра (полная резьба) |
| 7154007 | Plastic emergency manual control GS02 | Пластиковое аварийное ручное управление GS02 |
| 7156010.01 | Hydraulic pipe no. 6 (control valve 02) | Гидравлический трубовод №6 (регулирующий клапан 02) |
| 7156000 | Hydraulic pipe no. 1 (control valve 02) complete | Гидравлический трубовод №1 (регулирующий клапан 02) в сборе |
| 7156001 | Hydraulic pipe no. 2 (control valve 02) complete | Гидравлический трубовод №2 (регулирующий клапан 02) в сборе |
| 7156002 | Hydraulic pipe no. 3 (control valve 02) complete | Гидравлический трубовод №3 (регулирующий клапан 02) в сборе |
| 7156003 | Hydraulic pipe no. 4 (control valve 02) complete | Гидравлический трубовод №4 (регулирующий клапан 02) в сборе |
| 7156009.01 | Hydraulic pipe no. 5 (control valve 02) | Гидравлический трубовод №5 (регулирующий клапан 02) |
| 7156061.01 | Hydraulic pipe no. 1 (control valve 02), rotated filter | Гидравлическая труба №. 1 (управляющий клапан 02), вращающийся фильтр |
| 7157005 | Common rail A complete | Общая магистраль А (в сборе) |
| 7170037 | Pre-steering switching plunger L.= 306 mm. [12"] / D.= 16 mm. [0.6"] complete | Плунжерный переключатель L.= 306 мм / D.= 16 мм в сборе |
| 7170039 | Modification kit control valve E->B including detent | Комплект для модификации регулирующего клапана E->B с фиксатором |
| 7170040 | Head for operation plunger housing control valve 02 complete | Головка для корпуса плунжера рабочего регулирующего клапана 02 (в сборе) |
| 7170041 | Modification kit control valve B->E | Комплект для модификации регулирующего клапана B->E |
| 7170043 | Cover for switching piston control valve 02 complete | Крышка для переключающего поршня регулирующего клапана 02 (в комплекте) |
| 7170044 | Head for operation plunger housing control valve 02 (detent) complete | Головка для корпуса плунжера рабочего регулирующего клапана 02 (стопор) (в сборе) |
| 7171103 | Bronze bush (B-operation) | Подшипниковая бронза (B-управление) |
| 7177005 | Switching plunger L.=146 mm. [5.7"] / D.= 35 mm. [1.4"] complete | Плунжерный переключатель L.=146 мм / D.= 35 мм в сборе |
| 7177007 | Connection rod B-operation ø16 [0.6"] (M10/M12) complete | Соединительная тяга B-управления ø16 (M10/M12) в сборе |
| 7317001 | Plug A | Заглушка А |
| 7317004 | Plug G02 for B-control | Штепсель G02 для B-управления |
| 7354005 | Handle (rubber) | Ручка (резиновая) |
| 7154016.01 | Insert cap B-control 70x70mm [2.76"x2.76"] (black) | Вставка крышки B-control 70x70 мм (черная) |
| 7370017 | Control valve 02 E-operation (complete) | Регулирующий клапан 02 с E-управлением (в комплекте) |
| 7370101.01 | Pressure cartridge pressure control valve incl. seal cap (yellow) | Картридж клапана регулировки давления в уплотнительный колпачок (красн.) |
| 7370107 | Choke ø6.5 mm (control valve 02) | Дроссель ø6.5 мм (регулирующий клапан 02) |
| 7371010 | Cylinder head no. 1 / 2 (alu.) incl. seals and valve | Головка цилиндра № 1 / 2 (алюм.) вкл. уплотнения и клапан |
| 7371021 | Cylinder head no. 3 (alu.) incl. seals | Головка цилиндра № 3 (алюм.) вкл. уплотнения |
| 7371029 | Hydraulic cylinder CF500 SL-C no. 1 with fasteningmaterials. | Гидравлический цилиндр CF500 SL-C №1 с крепежным материалом |
| 7371030 | Hydraulic cylinder CF500 SL-C no. 2 with fasteningmaterials. | Гидравлический цилиндр CF500 SL-C №2 с крепежным материалом |
| 7371031 | Hydraulic cylinder CF500 SL-C no. 3 with fasteningmaterials. | Гидравлический цилиндр CF500 SL-C №3 с крепежным материалом |
| 7371044 | Hydraulic cylinder CF500 SLC no. 1 HD with fasteningmaterials. | Гидравлический цилиндр CF500 SLC №1 HD с крепежным материалом |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 7371045 | Hydraulic cylinder CF500 SLC no. 2 HD with fasteningmaterials. | Гидравлический цилиндр CF500 SLC №2 HD с крепежным материалом | |
| 7371046 | Hydraulic cylinder CF500 SLC no. 3 HD with fasteningmaterials. | Гидравлический цилиндр CF500 SLC №3 HD с крепежным материалом | |
| 7371051 | Cover for control valve 02 (complete) | Крышка для регулирующего клапана 02 (в комплекте) | |
| 7372005 | CF Pressure filter element (04/2005 - 08/2020) | Фильтрующий элемент CF (04/2005 - 08/2020) | |
| 7372011 | CF Pressure filter element QP (08/2020 - ...) | Фильтрующий элемент CF QP (08/2020 - ...) | |
| 7372012 | CF Pressure filter set complete QP (08/2020 - ...) | Набор фильтров CF (в комплекте) QP (08/2020 - ...) | |
| 7376003 | Seals for cylinder (CF500) | Ремкомплект уплотнителей цилиндра (CF500) | |
| 7376008 | Seal set for 1 cylinder (CF500SL, SL-2 & SLC), this set consist of: 1 x seals for cylinder | Комплект уплотнений на 1 цилиндра (CF500SL - SL-2 & SLC) - этот набор состоит из: | |
| 7376009 | Seals for control valve 02 complete | Полный ремкомплект уплотнителей для регулирующего клапана 02 | |
| 7376014 | Seal set for 3 cylinders (CF500SL, SL-2 & SLC), this set consist of: 3 x seals for cylinder | Комплект уплотнений на 3 цилиндра (CF500SL - SL-2 & SLC) - этот набор состоит из: | |
| 7398007 | Control handle eye (control valve 02) | Ручка управления с проушиной (регулирующий клапан 02) | |
| 7398008 | Tube with S-detent (control valve 02) | Труба с S-образным фиксатором (регулирующий клапан 02) | |
| 7677004 | Operation plunger L.= 195 mm [7.68"] / D.= 25 mm [0.98"] complete | Рабочий плунжер L.= 195 мм / D.= 25 мм (в комплекте) | |
| 8370042 | Control valve 02 B-operation (complete) | Регулирующий клапан 02 с В-управлением (в комплекте) | |
| 8370045 | Control valve 02 A-operation (complete) | Регулирующий клапан 02 с А-управлением (в комплекте) | |
| 501212.2 | Spring washer M12 (8.8) | Пружинная шайба M12 (8,8) | |
| 503812100.2 | Hexagon bolt M12x100 | Болт с шестигранной головкой M12x100 | |
| 70043/420 | Straight screw-in coupling 3/4" x 20 mm [0.79"] | Прямая резьбовая муфта 3/4" x 20 мм | |
| 70171.4 | Minimess plug (0-225 Bar) [3263 PSI] | Заглушка Minimess (0-225 бар) | |
| 70173/4.1 | Plug 3/4 for valve spring (hollow) | Втулка 3/4 для пружины клапана (полая) | |
| 70183/4.1 | Bonded seal 3/4 (machined) | Резинометаллическое кольцо 3/4 (машинной обработки) | |
| 7154011.1 | Seal cap for pressure safety valve (red) - spare part | Уплотнительный колпачок для предохранительного клапана (красн.) — запчасть | |
| | <p>All changes reserved. This pricelist is valid during the given calendar year, valid is always the latest price given by the Cargo Floor computer system, so we advice you to contact us beforehand to check the price.</p> <p>Prices: Gross each in EURO, excl. VAT</p> <p>Delivery: Ex Works, according to our standard terms of payment and delivery</p> <p>Payment: nett, due 14 days from date of invoice</p> <p style="text-align: right;">All changes reserved</p> | <p>Все изменения сохранены. Прайс-лист действителен в течение данного календарного года. Действительной всегда является последняя цена, указанная в компьютерной системе компании Cargo Floor. В связи с этим рекомендуется заранее связаться с компанией CF, чтобы уточнить цену.</p> <p>Цены: Брутто в евро, без НДС.</p> <p>Доставка: EXW, в соответствии с нашими стандартными условиями оплаты и доставки</p> <p>Оплата: нетто, в течение 14 дней с даты выставления счета-фактуры</p> <p style="text-align: right;">Все изменения сохранены</p> | |
| www.cargofloor.com - info@cargofloor.com - 0031-524593900 | | | |